



Dal 2001 al servizio della videosorveglianza

Dome 4in1, 5MP, ottica 3.6mm



Codice: BS-T3916C

Marchio: BOS

4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS Risoluzione elevata 5MP Ottica fissa 3.6mm Smart IR 20m

OFNIOODE	410.711.000.010.000.000.000.000.000
SENSORE	1/2.7" SmartSens Progressive CMOS
TECNOLOGIE SUPPORTATE	AHD, TVI, CVI, CVBS
RISOLUZIONE MASSIMA	5MP (2592×1944)
FRAME RATE	5MP@12.5/20fps (AHD/TVI), 4MP@25/30fps (AHD/TVI/CVI), 1080P@25/30fps (AHD/TVI/CVI) CVBS: 960H
ILLUMINAZIONE MINIMA	0.05lux@F1.2(AGC ON),0Lux with IR ON
SHUTTER	Auto
OBIETTIVO	Ottica fissa 3.6mm
F.NO.	-
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT
LED IR	Smart IR con portata 20m
SEGNALE	PAL, NTSC
FUNZIONI	DWDR, DNR, BLC
IMPOSTAZIONI IMMAGINE	Mirror, Luminosità, Contrasto, Nitidezza regolabili
PRIVACY	-
MENU OSD	Supportato
RESET	Supportato
TEMPERATURA DI LAVORO	-30 ~ +60°C
ALIMENTAZIONE	12Vcc
CONSUMO	≤ 4W (IR ON)
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
DIMENSIONI	100×100×90mm

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI) Tel, +39 0444868678 Fax. +39 04441491650 info@bositaly.it www.bositaly.it



ISO 9001:2015





Dal 2001 al servizio della videosorveglianza

Accessori Opzionali



BS-JB3712 Box di giunzione (consigliato)




BS-S3515WMB Staffa da parete



BS-S011PMA Collare da palo



BS-S200 Collare da palo



Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI) Tel, +39 0444868678 Fax. +39 04441491650 info@bositaly.it www.bositaly.it

